

NKW SPEZIAL 2021




Das Werkzeug



Pulverbeschichtung



Schmiede



CNC-Fertigung



Produktmanagement Pneumatik



Entwicklung



Werkstattwagen-Fertigung



Logistik/Lager



Produktmanagement NKW



Drehmomentschlüssel-Fertigung

Wir sind NKW!

€ NKW21/DE/DE/1

Gültig vom 1.3.2021 bis 28.2.2022



Ihr seht:
Eine Pumpe, ein Manometer
sowie einen Schlauch ...

Wir sehen:
Ein Präzisions-Messwerkzeug,
eine simple Fehlersuche
sowie einen schnellen Weg
zur Problemlösung!



4800
Kühlerpumpe und -adapter

Made in Germany

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896 +	€
4800-1		• Kühlerpumpe • Bis 2,5 bar	022243	89,-
4800-2		• Zwischenstück flexibler Schlauch	022274	25,-
4800-3		• Amazone Pantera • CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atlas, Ceres • DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000 • DOOSAN Radbagger S · Raupenbagger DX • FENDT • KAESER Mobilair • LIEBHERR A308-316 • MASSEY FERGUSON mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1 • MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris • NISSAN Gabelstapler • PUTZMEISTER BSA 1409 • SCANIA Vabis • CASE Quadtrac, Magnum	022281	21,-
4800-4 A		• DEUTZ Motoren 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4V Genset 250KW • HATZ 4H50tic • IVECO Eco Daily mit blauem Verschluss • CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX • NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 • FENDT Vario Bj. 2000 → Mährescher L-Serie • CLAAS Arion, Axion	156504	30,-
4800-5 A		• COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter • FENDT Farmer 300 Bj. 1988 → Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000 • LINDE Gabelstapler • PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D • RENAULT Midium Bj. 01/2000 → 12/2013 • Volvo FE Bj. 05/2006 → FL Bj. 03/2000 →	161843	34,-
4800-16		• DEUTZ Motoren KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 und 16.0 • MERCEDES-BENZ Sprinter Bj. 1999 → Typ 170 · 208 · 611	098507	31,-

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896 +	€
4800-17		• JOHN DEERE Traktoren 5er, 6er, 7er, 8er sowie 9er Baureihe · Feldhäcksler 8000er und 9000er Serie · Selbstfahrende Feldspritze R4040, R4050, R4140 sowie 4150 · Schwadmäher W170 · Baumwollpflückemaschine CP690 · Bagger 160DLC · Planierdrape 700J · RADLADER WL53, WL56 • HITACHI Bagger ZAXIS 6 • HAGIE STS 10, 12, 14 und 16	109661	60,-
4800-18		• MERCEDES-BENZ Sprinter ab 2006, Viano ab 2003	128815	66,-
4800-20		• IVECO Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily mit schwarzem Verschluss • MAN F90 · F2000 · TGA Bj. 03/2000 → TGL Bj. 04/2005 → TGM Bj. 10/2005 → TGS Bj. 10/2007 → 01.2012 · TGX Bj. 10/2007 → 01.2012 • MERCEDES-BENZ NKW Actros · Atego 1217 Bj. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Arocs · Atego Bj. 1998 → 2013 · Axor Bj. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zentros • CLAAS Xerion, Tucano	144242	50,-
4800-21 A		• Volvo NKW • Knicklenker Dumper	162185	84,-
4800-23		• ISUZU LKW • MITSUBISHI NKW Fuso Canter • NISSAN Gabelstapler • YALE GDP/GLP 16-30	144273	57,-
4800-25		• MAN-Busse wie Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City • MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998	203857	65,-
4800-26		• DAF CF und XF Euro 6 ab 2013	214495	61,-
4800-27		• MERCEDES-BENZ Atego ab Bj. 2014	214501	78,-
4800-28		• MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter ab Bj. 2014	214518	78,00
4800-29		• SCANIA 143, G-/P- und R-Serie	222780	71,-



4800/8, EAN-No. 4000896216499

NKW Kühler-Adapterkoffer

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2.5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000, DOOSAN Radbagger S, Raupenbagger DX, KAESER Mobilair, LIEBHERR A308-316, MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris, NISSAN Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA 1409, SCANIA Vabis
- 4800-5 A Kühleradapter für COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter LINDE Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA 1407D - BSA 2110 HP-D, RENAULT Midium Bj. 01/2000 → 12/2013, Volvo FE Bj. 05/2006 → FL Bj. 03/2000 →
- 4800-25 Kühleradapter für MAN-Busse wie Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Truck, Stralis, Daily mit schwarzem Verschluss, MAN F90, F2000, TGA Bj. 03/2000 →, TGL Bj. 04/2005 →, TGS Bj. 10/2007 → 01/2012, TGX Bj. 10/2007 → 01/2012, MERCEDES-BENZ NKW Actros, Atego 1217 Bj. → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego Bj. 1998 → 2013, Axor Bj. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros
- 4800-26 Kühleradapter für DAF CF, XF Euro 6 Bj. 2013 →
- 4800-27 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 →
- 4800-28 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2012 →
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800

Made in Germany

513,- € netto



80 Liter in
20 Minuten!

4802-1, EAN-No. 4000896200030

NKW-Kühler-Vakuum Befüllgerät

- Schneller Kühlflüssigkeits-Durchfluss: ca. 80 l in ca. 20 Minuten
- Kein Kühlflüssigkeitsverlust durch Überlauf des Kühlsystems
- Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
- Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
- Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an LKW, Bussen, Landmaschinen und Baufahrzeugen
- Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal-Adaptern (siehe Tabelle Seite 2)



Made in Germany

288,- € netto

798-15 B

Schlauchschellen-Zange

- Betätigung der selbstspannenden Federband- und Raumparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungs-Systemen
- Besonders geeignet bei sehr beengten Platzverhältnissen, wo der direkte Einsatz einer Zange nicht möglich ist
- Kunststoffummantelter, semiflexibler Bowdenzug
- Bowdenzug ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand
- Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte
- Einhandbedienung dank automatischer Vielfacharretierung
- Griffe tauchbeschichtet



Made in Germany

HAZET No.	sb mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
798-15 B	7-60	875	117727	144,-
Flexschlauch für 798-15 B				
798-0150 B	-	-	142439	40,-
Bowdenzugseil für 798-15 A und 798-15 B				
798-0152 A	-	-	097760	11,-
Schiebeführung für 798-15 A und 798-15 B				
798-0153 A	-	-	097784	18,-



798-5, EAN-No. 4000896031955

Schlauchschellen-Zange

- Für Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- Spannungsbereich: 6-40 mm
- Länge (gesamt): 210 mm



Made in Germany

37,- € netto



798-13, EAN-No. 4000896155248

Schlauchschellen-Zange

- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist
- Zur Betätigung der Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen
- Spannungsbereich: 27 mm
- Länge (gesamt): 192 mm



Made in Germany

47,- € netto



4501-2, EAN-No. 4000896203499

Kraftstoff- und AdBlue®-Leitungszange


- Einfache Betätigung der Schnellverschlüsse an Kraftstoffleitungen
- Volvo D13 · D16 · MAN D3876 LF · D1556 LF · D2676 LF sowie SCANIA Motoren
- CLAAS Landmaschinen mit MAN Motor
- AdBlue®-Leitungen sowie AdBlue®-Einspritzdüsen an Landmaschinen



Problemlöser!

Made in Germany

40,- € netto




4550-21, EAN-No. 4000896204137

12⁵ 1/2

Einspritzleitungs-Schlüssel DAF

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Zur Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common (Rail Einspritzsystem)
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmoment-Schlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- **DAF** Euro 6 Motoren MX11/MX13 z. B. XF, CF
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany


23,- €
netto

4550N-22, EAN-No. 4000896234387

12⁵ 1/2

Einspritzleitungs-Schlüssel MAN

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment-Schlüssels, z. B. HAZET 5120-3 CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil s 22 mm
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany

21,- €
netto

4550-2, EAN-No. 4000896021734

12⁵ 1/2

Einspritzleitungs-Schlüssel

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz
- Zur Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen z. B. an **MERCEDES-BENZ**
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

50,- €
netto

Lange Ausführung!

2850

20 3/4

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz TORX®

- **Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben**
- Lange, verstärkte Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt



Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896 +	€
2850-E20	18.49	079681	31,00
2850-E24	22.16	146758	31,00

4558, EAN-No. 4000896021888

12⁵ 1/2

Druckmutter-Zapfenschlüssel

- Zum Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter
- Für **MAN**- und **MERCEDES-BENZ**-LKW M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

38,- €
netto

4550-3, EAN-No. 4000896104307

10 3/8

Einspritzleitungs-Schlüssel

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an **MAN**-LKW mit D 20 Motoren – Common Rail Einspritzsysteme
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

50,- €
netto



4797-5, EAN-No. 4000896176137

Injektor-Abzieher

- Zur Demontage von fest sitzenden Common-Rail-Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
- Zum einfachen Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Gleithammer z. B. HAZET 1788 T-1, an **MAN** Motoren D08, D20, D26 und D28
- Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhältnisse im Zylinderkopf
- Beschädigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue, anschließender Ausbau mit Hilfe des Schlag-Ausziehgerätes
- Injektorklaue mit Innengewinde M10 x 1.5 mm zur Aufnahme des Gleithammers 1788 T-1



Made in Germany

144,- €
netto

1788 T-1, EAN-No. 4000896134304

Gleithammer

- Mit Anschlussgewinde M10 (Gleitgewicht 200 g)
- In Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5



Made in Germany

23,- €
netto

**Verwendbar
nur in
Kombination
mit 1788 T-1!**



2168-46, EAN-No. 4000896156252

10 3/8

AdBlue® Filterschlüssel MERCEDES-BENZ

- Zur Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes **AdBlue®-Filter (Harnstoff-Filterelement)** an **MERCEDES-BENZ** NKW mit Blue-Tec® Motoren z. B. Actros, Atego, Axor, Eonic
- Vom Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z. B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3 CT erreicht
- Geschmiedete Ausführung



Made in Germany

25,— €
netto

2169-32, EAN-No. 4000896082346

10 3/8

AdBlue® Filterschlüssel MAN

- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- Geschmiedete Ausführung
- Für Harnstoff-Filter AdBlue® MAN z. B. TGX



Made in Germany

20,— €
netto

**Sicheres Lösen und
Anziehen von Ölfilter- und
AdBlue®-Deckeln!**

2169-9, EAN-No. 4000896116690

12 1/2

NKW-Ölfilterschlüssel

- Zur Betätigung von Ölfiltern von z. B. MANN und MAHLE/KNECHT
- Für z. B.: Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, MITSUBISHI
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z. B. mit einem HAZET Drehmoment-Schlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)



**Für über
1600
Anwendungen!**

Made in Germany

16,— €
netto

2169-36, EAN-No. 4000896086566

10 3/8

Ölfilterschlüssel

- Für MERCEDES-BENZ Transporter, Actros MP 1, MP 2
- Für Kraftstoff-Filter MAN z. B. TGA
- Geschmiedete Ausführung
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

21,— €
netto

2195, EAN-No. 4000896014101

12 1/2

Kartuschen-Schlüssel

- Zum Lösen der Granulat-Kartuschen
- Geschmiedete Ausführung
- MAN-No. 8099606-0307



Made in Germany

132,— €
netto

4969-612, EAN-No. 4000896204281

13

Lösewerkzeug Druckluft-Schnellverbinder

- Problemloses Lösen von Schnellverbindern mit Ø 6, 8, 10, 12 mm
- Betätigung mit Maulschlüssel s 13 mm (HAZET 600 N-13) möglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- Für Steckverbinder DIN 74324 6 x 1.0 · 8 x 1.0 · 10 x 1.0 · 12 x 1.5 · 12 x 2.0 mm
- Ermöglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern
- Anwendung durch eine Person
- Zeit- und somit Kostenersparnis
- Vermeidung von Verletzungen



Made in Germany

50,— €
netto



2872-E  20 3/4"

TORX® Schlag-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

- Zum Lösen und Anziehen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an LKW Vorderachse und Nachlaufachsen
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment-Schlüssel durch eingebrachten 20 mm (3/4") Antrieb nach Hersteller-Angaben möglich
- Für z. B. **MAN** TGL TGM Schlüsselweite: E18, E20, E24
- **2872-E20** z. B. an **Schmitz Cargobull** Trailer Achsen

Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge!

 **Made in Germany**

HAZET No.		l mm	 g	Wirklänge mm	Kopfbreite mm	Kopfstärke mm	EAN-No. 4000896 +	€
2872-E18	E 18	215	573	120	30	12	201235	45,-
2872-E20	E 20	216	577	120	32	12	201242	45,-
2872-E24	E 24	219	588	120	38	12	201259	45,-



2872 SZ  20 3/4"

NKW 20 3/4" Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen


- **Doppel 6kt.-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen**
- Schlüssel mit 20 mm (3/4") 4kt.-Aufnahme für fachgerechten Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge



20 3/4" Antrieb für Drehmoment-Schlüssel!

 **Made in Germany**

HAZET No.	Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung an z. B.	 mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
2872 SZ-24	SAF-Bremssattel, MERCEDES-BENZ Atego und Actros	s 24	219.0	204175	43,-
2872 SZ-26	DAF XF95/XF105/XF	s 26	219.0	203727	43,-
2872 SZ-27	MERCEDES-BENZ Atego, Actros, KÄSSBOHRER Busse	s 27	220.5	207183	39,-




2195-1, EAN-No. 4000896228898  1/2"

Kartuschen-Schlüssel

- Granulat-Kartusche mit Überwurfring ist verbaut an **KNORR-BREMSE** Lufttrocknern mit elektronischer Feststellbremse (EPB) bei **RENAULT** Trucks Baureihe T und C sowie bei **Volvo** FH
- Drehmomentgesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12.5 mm (1/2") mit z. B. HAZET Drehmoment-Schlüssel 5120-3 CT möglich
- Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring

Problemlose Montage und Demontage!



 **Made in Germany**
16,- € netto

4971-11, EAN-No. 4000896218257 

Bremssattel-Rücksteller KNORR-BREMSE

- Zur Betätigung des Nachstellers an Scheibenbremsen **KNORR-BREMSE**
- Zum Nachstellen des Bremsstells **KNORR-BREMSE** durch Steckschlüssel
- **Spezielles 11-Zahn-Profil**
- Geeignet für Bremssättel **KNORR-BREMSE** an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken



 **Made in Germany**
6,- € netto



2784-14, EAN-No. 4000896155583 

Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (**KNORR-BREMSE**) an **MERCEDES-BENZ** LKW z. B. Actros



 **Made in Germany**
28,- € netto



4971-12, EAN-No. 4000896232857

Bremsen-Rücksteller

- Zurückstellen von **WABCO** Bremsätteln ohne Demontage des Bremszylinders
- Gute Erreichbarkeit des Rückstellers
- Einfache Betätigung durch 3-Komponenten HAZET Griff
- Betätigung mit bewährtem HAZET Ratschenschlüssel
- Spezieller Einsatz im Ratschenschlüssel gewährleistet sichere Kraftübertragung am Rücksteller
- Für **WABCO** Bremsättel an **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Länge (gesamt): 450 mm

**Bremse
zurückstellen
leicht gemacht!**



Made in Germany

60,- €
netto



4968-1618, EAN-No. 4000896177684

ABS NKW-Reibahle

- Zur Reinigung der ABS-Sensorenaufnahme z. B. an allen MAN-LKW
- Schneiden Ø 16 mm auf 18 mm
- Funktions-Länge: 85 mm



Made in Germany

60,- €
netto



2872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

**NKW 12⁵/₁₆ Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.)
mit 2 Schlagflächen**

- Keine Demontage des Rades auch bei weit in die Felge ragender Bremszylinder-Verschraubungen
- Einsatz an LKW, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
- Zum Lösen bzw. Anziehen von Bremszylinder-Verschraubungen
- Aufgelasserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Zeitersparnis (ca.): 20 min



**Bremszylinderausbau ohne
Rad-Demontage!**



Made in Germany

66,- €
netto

2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

**Satz Steckschlüsseinsatz
für Bremscheiben**

- Für Maschinenbetätigung
- Zur Betätigung der Bremscheiben-Verschraubung an **MERCEDES-BENZ** Actros



Made in Germany

57,- €
netto

DEINER GESUNDHEIT ZULIEBE – HALT DEINEN RÜCKEN FIT!

80 % ...


... der Werkstätten besitzen keine Hebebühne und arbeiten vom Boden aus.

85 % ...

... der Rückenleiden werden durch schweres Heben verursacht!

100 % ...

... Entlastung des Rückens bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch die Hebehilfe.



4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

NKW-Hebehilfe

- Ermöglicht sicheres rückschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten bei LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Deutliche Erleichterung bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch Hebehilfe
- Rückenschonendes Arbeiten
- Keine zweite Person notwendig
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Sicherer Halt der gewichtigen Bauteile
- Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse des Bremssattels
- Sicheres Bewegen mit angehängten Bauteilen
- Einhandbedienung über Spindel möglich
- **Inhalt:**
 - Hebehilfe
 - Bremssattel-Halter
 - Haltewerkzeug Radnabe



Made in Germany

999,- € netto

Zusammen ein Dream-Team!



4972-1, EAN-No. 4000896215423

NKW-Bremssattel-Halter

- Sicheres und rückschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln
- Einfache Bedienung
- Keine zweite Person notwendig



Made in Germany

297,- € netto

4972-2, EAN-No. 4000896215393

Schwenklager

- Zur Demontage und Montage von Bremssätteln an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen welche in diagonalen „Uhrzeigerstellung zwischen 20:00 und 17:00 Uhr“ verbaut sind
- Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z. B. Hubwagen unter Bremssattel platzieren. Dadurch wird nun ein einfaches Einsetzen der Schrauben auch in ungünstigen Positionen ermöglicht
- In Verbindung mit Bremssattel-Halter HAZET No. 4972-1



Made in Germany

144,- € netto

Ihr seht:

Einen Steckschlüssel-Einsatz ...

Wir sehen:

Ein präzise gefertigtes Werkzeug,
wenig Toleranz zur Achsmutter,
extrem hohe Belastbarkeit
sowie eine große Vielfältigkeit
in der Anwendung!




4937-62, EAN-No. 4000896199020

20 3/4"

NKW-Zapfenschlüssel für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Zapfenschlüssel für Hinterachsmuttern
- **MERCEDES-BENZ** Actros, Atego (Schwerausführung): LN2, SK Hinterachse
- Mit Außenführungsbund
- Innen-Ø: 62.8/70 mm
- 6 innenliegende Zapfen, Zapfenbreite: 7.5 mm
- Länge (gesamt): 85 mm



20 3/4"

Made in Germany


248,- € netto

4937-92, EAN-No. 4000896201952

20 3/4"

NKW-Zapfenschlüssel für Vorderachse MAN

- Zapfenschlüssel für: **MAN** LKW: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
- **MAN** TGA, TGM, TGS, TGX
- **MAN** Omnibusse: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star sowie ältere Baumuster (Modelle), Fahrgestelle
- **NEOPLAN** Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- **TEMSA** Diamond, **WISEON** Hochdecker
- Durchmesser: 114 mm



20 3/4"

Made in Germany

227,- € netto




4937-80, EAN-No. 4000896199006

20 3/4"

NKW-Achsmutter-Steckschlüssel, 8kt., s 80 mm

- Zur Demontage/Montage der Vorderachsmutter mit 8kt. vor der Bremsscheibe
- **SCANIA** Baureihe R, Baureihe 4, Baureihe 124 I – 144 I – etc.
- Geeignet für Schlagschrauber, z. B. HAZET 9013 M
- Hohe Passgenauigkeit
- Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten



20 3/4"

Made in Germany


177,- € netto

4937-111/2, EAN-No. 4000896201945

25 1" 60 2

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN

- Für **MAN** TGX, TGA, TGS z. B. Hinterachse: HY 1350
- 4kt.-Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen 6kt.: s 60 mm
- 6 Zapfen, Breite: 11 mm
- Innen-Ø: 134.5 mm
- Innen-Ø (Zapfen-Zapfen): 118 mm
- Außen-Ø: 148.5 mm



25 1" 60

Made in Germany

448,- € netto





4937-101/4, EAN-No. 4000896199266

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Für Demontage-/Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Brems Scheibe
- MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
- MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t
- MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
- Innen-Ø: 101,5 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm
- Mit 3 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 50, 51, 53 mm
- Länge (gesamt): 85 mm



20 3/4" 4



Nutmutter

Made in Germany

352,- € netto

4937-105/2, EAN-No. 4000896201938



NKW-Achsmutter-Steckschlüssel-Satz DAF, RENAULT, Volvo

- 6kt.-Abtrieb: s 105 mm
- Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen-6kt. s 60 mm
- Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz
- DAF** mit Führungsrohr
- RENAULT, Volvo** ohne Führungsrohr
- Mit Außenführungsband



25 1" 60

25 1" 60 2



Made in Germany

393,- € netto

3 Anwendungen – 1 Schlüssel!


4937-103/3, EAN-No. 4000896199259

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ

- Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Brems Scheibe
- Für **MAN** und **MERCEDES-BENZ** 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4, Omnibus O305G, O405G
- MAN** Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7
- Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175
- Innen-Ø: 103 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 51,5 mm, 66,5 mm
- Länge (gesamt): 135 mm



20 3/4" 3



Nutmutter

Made in Germany


302,- € netto



772-2/16, EAN-No. 4000896161041

Universeller Werkzeugsatz für Achs- und Nutmutter-Schlüsseleinheit

- Zur Demontage und exakten Montage bei z. B. 6kt.-, 8kt.-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmutter usw.
- Spannbereich: 35–170 mm
- Drehmoment (max.): 700 Nm
- 16-teilig in HAZET Safety-Insert-System Weichschaum-Einlage




20 3/4"

20 3/4" 16



507,- € netto



4937-87/3, EAN-No. 4000896199235


NKW-Zapfenschlüssel-Satz für MAN, MERCEDES-BENZ

- Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Brems Scheibe
- Für z. B. **MAN** TGL Vorderachse ab Bj. 2000 und L 2000 **MERCEDES-BENZ** Atego Hinterachse HL2, 814 Vitaro
- Zapfenschlüssel für Hinterachse, Innen-Ø: 87 mm
- Länge (gesamt): 65 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 49 mm, 57 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm



20 3/4"

20 3/4" 3



302,- € netto

4937-7588, EAN-No. 4000896202003

NKW-Montagehülse
SAF – Gewinde
M 75 x 1.5 rechts/links

- Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M 75 x 1.5
- Für scheiben- und trommelgebremste SAF Achsen mit Lagersitz Ø 88 mm
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz
- Außen-Ø: 88 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (Grifffläche)



Made in Germany

175,- € netto

4937-7582, EAN-No. 4000896201969

NKW-Montagehülse
MAN – Gewinde
M 75 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit Ø 82 mm
- Gewinde: M 75 x 1.5
- Außen-Ø: 82 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

158,- € netto

4937-7578, EAN-No. 4000896201990

NKW-Montagehülse
MERCEDES-BENZ –
Gewinde M 75 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit Ø 78 mm
- Gewinde: M 75 x 1.5
- Außen-Ø: 78 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

167,- € netto

4937-100, EAN-No. 4000896201983

NKW-Montagehülse
MAN – Gewinde
M100 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MAN TGX, TGA, TGS z. B. für MAN HY 1350 Achse (13 t)
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit Ø 105 mm
- Gewinde: M 100 x 1.5
- Außen-Ø: 105 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge (geriffelte Grifffläche) möglich



Made in Germany

228,- € netto

4937

NKW-Radkapsel-Schlüssel, Ø 110 mm und
120 mm für flach-ovale BPW-Radkapsel

- Für BPW Eco und Eco Plus Achsen
- Perfekte Passform zur BPW-Kontur Ø 110 mm, bzw. Ø 120 mm

Made in Germany

HAZET No.		l mm	EAN-No. 4000896 +	€
4937-110	1	110	199273	200,-
4937-120	3/4	141	210459	190,-



Radkapsel



Felgenhorn-Abstützung auf die Aufnahme am Spindelende stecken.



Einheit in einem Felgenloch platzieren. Achtung: Die Nut der Felgenhorn-Abstützung muss formschlüssig auf dem Felgenhorn der hinteren Felge aufliegen.



Spindel solange betätigen, bis das Druckstück (Widerlager) an der Innenseite des Felgenloches anliegt.



Spindelantrieb SW 17 mm betätigen, bis sich die äußere von der inneren Felge löst.

4937-1/4, EAN-No. 4000896219056

Zwillingsreifen Trennwerkzeug

- Leichtes Trennen des schwergängigen äußeren Zwillingsreifen
- Für scheiben- und trommelgebremste Achsen geeignet
- Handbetätigtes Werkzeug, geringe Krafteinwirkung
- Geeignet für alle Zugmaschinen, Omnibusse, Trailer und Anhängerachsen
- **Arbeitsweise:**
 - Druckstücke mittels Spindel durch Felgenlöcher stecken
 - Spindel bringt benötigte Kraft auf und trennt äußeren Zwillingsreifen von der Nabe
- **Inhalt** (4-teiliger Satz):
 - 1 Felgenhorn-Abstützung mit Spindelaufnahme (Kugel), Ø 44 mm
 - 1 Spindel M24 x 2,0 mit 6kt.-Antrieb s 17 mm
 - 1 Druckstück Gr. 1 Ø 48 x 40 mm
 - 1 Druckstück Gr. 2 Ø 50 mm



Ø 44 mm



141,- € netto

4937-26/3, 4937-27/3

NKW-Zentrierhülsen-Satz

- Zur schnellen Montage von zentrierten LKW-Steilschulterrädern für Felgenloch Ø 26 mm
- Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der Felgen durch konisch angedrehte Hülsen
- Länge (gesamt): 115 mm

Made in Germany


HAZET No.	Für Felgenloch Ø 26 mm	EAN-No. 4000896 +	€
4937-26/3	M22 x 1.5 z. B.: DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo	199013	86,-
4937-27/3	7/8"-11G z. B. SCANIA	202010	87,-



720 S, EAN-No. 4000896029532

Kreuzschlüssel

- Geschmiedetes Mittelstück
- Länge (gesamt): 750 mm



Made in Germany

192,- € netto

1004 S, 1104 S

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz (6kt.)

- DIN 3129, ISO 2725-1
- Schlüsselweite: 32 mm

1004 S-32

- Besonders lange 6kt.-Steckschlüssel-Ausführung z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert




1004 S-33

- Extralange Ausführung
- Z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



1104 S-32

- Für Maschinenbetätigung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
- Oberfläche: phosphatiert



Made in Germany

HAZET No.	■	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€
1004 S-32	20 3/4	400	48.0	44.0	32.0	055784	85,-
1004 S-33	20 3/4	400	48.0	44.0	32.0	055791	88,-
1104 S-32	25 1	270	48.5	54.0	30.5	002665	95,-

1779-3, EAN-No. 4000896135998


Universal-Kugelgelenk-Abzieher

- Universeller Einsatz z. B. für LKW, leichte Bauart
- Maulöffnung a: 32 mm
- Spannbereich sb: 85 mm



Made in Germany

151,- € netto



1790


Kugelgelenk-Abzieher

- Zum kraftschonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau der Kugelgelenke
- Mit Hydraulikunterstützung
- Belastung (max.): 12 t



Made in Germany

HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896 +	€
1790-5	30-34	70	145461	311,-
1790-6	36-40	85	145478	447,-



1790-3, EAN-No. 4000896145454


Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung a: 40 mm
- Spannbereich sb: 85 mm



Made in Germany

201,- € netto



1779-55, EAN-No. 4000896136407

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
- Maulöffnung: 55 mm
- Spanntiefe: 80 mm
- Breite: 77 mm



Made in Germany

145,- € netto

4961 N-23/12, EAN-No. 4000896186754

Radnaben-Schleifer

- Für die optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- 8kt.-Profil zur sicheren und festen Aufnahme
- Innen-Ø (max.): 23 mm
- Schleifscheiben-Ø: 56 mm



Für Stehbolzen!
Kein Spanabhub!

Made in Germany

162,- € netto




2784 S
Schlag-,
Maschinenschrauber-
Steckschlüsseinsatz
(Sonderprofil)
MERCEDES-BENZ

- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Fronträger und Schwingungs-dämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert
- Abtrieb: Rillenprofil

Made in Germany

HAZET No.	Typ	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
2784 S-1	kurz	46	213252	14,-
2784 SLg-1	lang	75	218240	22,-



2784 SR-1, EAN-No. 4000896229758
Schlagschlüssel (Sonderprofil)

- **Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tief liegendem Fahrzeugaufbau**
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Fronträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert



Made in Germany

40,- €
netto

4932-17, EAN-No. 4000896159741

Hohlkolben-Zylinder

- Kompakter 17-Tonnen-Hydraulik-Zylinder
- Betriebsdruck (max.): 700 bar
- **Komfortable Federrückstellung**
- Gewinde-Zugseite: M27 x 2, alternativ M42 x 2 über optionalen-Adapter möglich
- Gewinde-Druckseite: 2 1/4" – 14 UNS
- Hub: 45 mm
- Außen-Ø: 80 mm
- Zylinderhöhe eingefahren: 206 mm/ausgefahren: 251 mm
- **Inkl. Kupplung, Schutzkappe und Adapter 4932-M20**
- Gewicht: 5.5 kg



Inkl. Kupplung


Drücken oder Ziehen
mit 17 Tonnen!

Made in Germany

890,- €
netto



Werkzeug ansetzen



Defekte Buchse ausziehen



Neue Buchse einziehen



Eingebaute Buchse

4937-2/32, EAN-No. 4000896222957

Silentlager-Werkzeug-Satz

- Zum sicheren Ein- und Auspressen von geschlitzten Silentlagern
- Deutliche Zeitersparnis, da Ausbau von Achsteilen entfällt
- **MERCEDES-BENZ** Actros 1, 2, 3 ab Bj. 2002 – Stabilager
- Ø 70 mm: **MAN** TGA, TGS, TGX – Stoßdämpferlager
- Ø 68 mm: **MAN** (Vorderfeder) ROR, **SAF** – Stoßdämpferlager
- Ø 66 mm: **IVECO** Eurostar – Fahrerhaus
- Ø 65 mm: **MERCEDES-BENZ** Actros 1 · Atego 1 · Axor 1, 2, 3 · Eonic 1 – Stabilager
- Ø 63 mm: **DAF**
- Ø 60 mm: **MAN** TAG, TGS, TGX – Blattfedernlagerung VA, HA · **MERCEDES-BENZ** Actros, Axor – Blattfedernauge · **IVECO** Eurostar – Blattfedernauge · **RENAULT** Kerax, Magnum, Premium – Blattfedernauge
- Ø 58 mm: **MERCEDES-BENZ** 3229 B, 652, 650 · **Volvo**
- Ø 56 mm: **IVECO** Eurostar – Fahrerhaus
- Einziehen der geschlitzten Silentlager mit Hilfe der Spindel
- Optionaler Einsatz von Hydraulik-Zylinder (z. B. HAZET 4932-17) möglich
- Sicheres Arbeiten mittels Zentrierung der Buchse beim Einbau, keine Verkantung mehr beim Einpressen möglich
- Einmann-Bedienung



32

Ein- und Auspressen am
Fahrzeug möglich!



1.028,- €
netto

4650-4, EAN-No. 4000896022038

Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste

- Reinigen der Batteriepole und -klemmen
- Mit Schutzdeckel



120 mm



Made in Germany

10,50 €
netto

4650-1, EAN-No. 4000896022014

Säureprüfer

- Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit
- Mit Aräometer
- Stabiles Kunststoffgehäuse – deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen



280 mm



Made in Germany

14,– €
netto



2152N/3, EAN-No. 4000896204151

Elektronik-Satz

- Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
- **Messbereich 3–48 V**
- Spannungsanzeige LED: 5, 12, 24, 48 V
- Polaritätsanzeige: LED für Plus oder Minus, Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
- Zusätzlich Krokodilklemme und Prüfspitze zum Aufsetzen
- Kabellänge: 1300 mm
- Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik



33,– €
netto

4650-3, EAN-No. 4000896102051

Batteriestopfen-Dreher

- Spezielle Länge lässt universellen Einsatz auch bei geringen Bauhöhen zu
- Zum Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- Profil auf Batteriestopfen ausgelegt
- T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Schraubendreherbreite: 14,5 mm
- Schraubendreherhöhe: 1,7 mm



95 mm

Made in Germany

10,50 €
netto

1862, EAN-No. 4000896007301

Automatische Abisolier-Zange

- Für PVC-isolierte massive und flexible Kabel 0,5 bis 4 mm² Leiter Querschnitt
- Automatische Einstellung auf den Querschnitt des Leiters
- Integrierter Seitenschneider für das Ablängen von Drähten



180 mm

Made in Germany

31,– €
netto



4672-11, EAN-No. 4000896135561

System-Kabel-Entriegler

- Verbaut an MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs
- Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- MCP 1,5 mm/Kontaktbreite 1,5 mm
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



Zum Entriegeln von
HDSCS-Steckern!

Made in Germany

33,– €
netto

4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

NKW System-Kabel-Entriegler Sortiment

- Gewährleistet beschädigungsfreies Entriegeln der gängigsten NKW-Kontakte
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



Für das
beschädigungsfreie
Entriegeln von
Flachkontakten!

Made in Germany

172,– €
netto

Ihr seht:


Einen Aluminiumschlüssel
mit Magneten ...

Wir sehen:

Einen mit der Werkstatt
entwickelten Problemlöser,
hohe Innovation durch den
Einsatz von Magneten, Zeit-
ersparnis von bis zu 2 Stunden,
ein leichtes Werkzeug
aus Aluminium für eine
hohe Arbeitserleichterung!



4685-4, EAN-No. 4000896231126



Rohrsteckschlüssel

- Zur Demontage/Montage der Multifinger an Mähndrescher Schneidwerken von CLAAS, LEXION, TUCANO und AVERO
- Betätigung der Multifinger durch die sehr enge Öffnung an Einzugstrommel möglich
- Einfaches Antreiben durch eingebrachten Vierkant mittels 12,5 mm (1/2") Knarre (z. B. HAZET 916 HP)
- Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern möglich
- Mit 6kt.-Abtrieb: s 24 mm



**Demontage/Montage mit
nur einem Werkzeug!**

Made in Germany

25,- €
netto



4685-3, EAN-No. 4000896230730



Betätigungswerkzeug CLAAS

- Zur Handbetätigung von Vorsatzgeräten für CLAAS JAGUAR, z. B. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC und CORIO CONSPEED
- 3 Magnete gewährleisten sicheren Halt am Schnellkuppler
- Präzise Positionierung des Werkzeugs auf dem Schnellkuppler
- Erspart zweite Arbeitskraft durch alleiniges Drehen mittels 12,5 mm (1/2") Knarre (z. B. HAZET 916 HP)
- Einfaches drehen des Vorsatzgerätes möglich
- Sichere Werkzeugbetätigung außerhalb des Gefahrenbereichs
- Leichtes Aluminium-Werkzeug
- Speziell abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz



**Erleichtert die Arbeit am
CLAAS-Maisgebiss!**


Made in Germany

101,- €
netto



4685 Nasenkeilausdrücker

- Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnrädern an Landmaschinen




🇩🇪 Made in Germany

HAZET No.	Ausführung	EAN-No. 4000896+	€
4685-1	gerade	222889	36,-
4685-2	gebogen	222896	36,-



2171-8 LG, EAN-No. 4000896203703 NKW-Ölfilterkette, offen

- Spannungsbereich 50 – 150 mm
- Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Lufttrocknerkartuschen
- Besonders auf beengte Platzverhältnisse abgestimmt
- Öffnen der Ölfilterkette ermöglicht Einsatz auch an Stellen, die bauartbedingt von oben mit einem Betätigungswerkzeug nicht erreichbar sind



🇩🇪 Made in Germany
73,- € netto



2168-1, EAN-No. 4000896223251 Kraftstofffilter-Lösewerkzeug

- Zum Betätigen von Kraftstofffiltergehäusen an Bau- und Landmaschinen
- Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant 12,5 mm (1/2")
- Für z. B.: **CLAAS** Torion, **LIEBHERR** Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und **LIEBHERR** Motoren, **JOHN DEERE** · Traktoren 6M, 6R Serie · Traktoren 7R Serie · Mähdrescher T Serie · Mähdrescher W Serie · Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L · Planierdraupe 700K · Deere Bagger 210G LC · Harvester 1070G, 1170G · Rückezug 1110G, 1210G, 1510G · Raupenforstkrän 2154G, 2154G · Rundholzlad 2156G, 2156G LC · Forstkrän, anhängemontiert 337E, 437E · Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · **Hagie** Sprayer STS 10, STS 12 · **Mazzotti** MAF



Einfaches Lösen und Anziehen auch im beengten Bauraum!

🇩🇪 Made in Germany
12,- € netto



4800/6, EAN-No. 4000896216482 Kühlsystem-Tester für Landmaschinen

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2.5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für **AMAZONE** Pantera, **CLAAS** Jaguar · Lexion · Scorpion · Ares · Atlas · Ceres, **FENDT**, **MASSEY FERGUSON** mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1, **CASE** Quadtrac · Magnum
- 4800-4 A Kühleradapter für **CASE** Puma · SBS · LBS · Optum · Maxxum · CVX, **NEW HOLLAND** TVT · T7, T7 Elite Pack · T6, **FENDT** Vario Bj. 2000 → Mähdrescher L-Serie, **CLAAS** Arion · Axion, **DEUTZ** Motoren 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4VGenset 250kV
- 4800-5 A Kühleradapter für **FENDT** Farmer 300 Bj. 1988 → · Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000
- 4800-20 Kühleradapter für **CLAAS** Xerion · Tucano sowie alle neuen **CLAAS** Maschinen mit **MERCEDES-BENZ** Ausgleichsbehälter
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800



Für alle Hersteller geeignet!



🇩🇪 Made in Germany
299,- € netto



197-4, EAN-No. 4000896214235

Achsöl-Auffangwanne NKW, 3 l

- **Sicheres Auffangen des aus der Achse ablaufenden Öls bei Demontage oder Reparatur der Steckachsen an LKW und Landmaschinen**
- Chemikalienbeständiger, bruchsicherer Kunststoff mit glatter, abriebfester Oberfläche
- Maße (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm



15,– €
netto

839-1, EAN-No. 4000896035670

Spannungsprüfer

- 220–250 V nach VDE 0680
- Schlitzklinge mit Hohlschliff
- Extra langer Griff, 92 mm
- Mit Clip
- Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
- Länge (gesamt): 150 mm



Made in Germany

3,50 €
netto

2150-1, EAN-No. 4000896144129

Reißnadel

- **Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen**
- Hartmetall für langlebigen Einsatz
- Mit Befestigungsclip
- Länge (gesamt): 150 mm



4,– €
netto

197-3, EAN-No. 4000896158584

Magnet-Schale

- **Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.**
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmesser: 150 mm



9,– €
netto



9040 Lg-3/2, EAN-No. 4000896206339

Ausblaspistole

- **Inkl. 90° Seitendüse 1 und Venturidüse 2**
- Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
- Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Venturidüse (54 mm) zur Leistungssteigerung
- 90° Seitendüse (32 mm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Druck (max.): 12 bar
- Ergonomischer Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- **Länge (gesamt): 1.085 mm**
- Luftbedarf: 450 l/min (7.5 l/sec)
- Gewicht (netto): 0.31 kg



Extra lang!

1 L = 32 mm

2 L = 54 mm



72,– €
netto

9040 P-1, EAN-No. 4000896209545

Ausblaspistole 100 mm

- Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Standard-Düse mit gebogenem Rohr (Ø 8 mm)




13,50 €
netto

9040-7, EAN-No. 4000896153404

Spiralschlauch 7,62 m

- Polyurethan
- Innen-Ø: 6.35 mm
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55.1 bar/800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar



32,– €
netto

179NX-8/206, EAN-No. 4000896239375

Werkstattwagen *Assistent* mit 206 Profi-Werkzeugen



Schraubendreher-Satz
163-297/26

● ○ ● ●

Sicherungsringzangen-Satz
163-531/4

● ○



Ring-Maulschlüssel-Satz
163-532/21

○ s 6–34 mm



Made in Germany

Werkstattwagen *Assistent*
179NX-8
Maße (L x B x H) 786 x 518 x 1020 mm




Schraubendreher-Einsatz-Satz
163-534/37

12/21 1/2 T20 s 5–22 mm, kurz
12/21 1/2 T20 s 5–10 mm, lang
12/21 1/2 T20 s 8–18 mm
12/21 1/2 T20 T20–T60



Werkzeug-Satz
163-535/18

○ 2–8 mm
○ 2–4 mm



Ring-Maulschlüssel-Satz
163-536/15

○ s 10–30 mm, lang



Werkzeug-Satz
163-533/20

○ s 8–24 mm
12/21 1/2 10–60 Nm,
40–200 Nm



Steckschlüssel-Satz
163-224/57

● ○ ● ● ● ● 12/21 1/2 3/4 1/2

Zangen-Satz
163-511/4



Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter
1007S-7/4

Mit auswechselbarer 12/21 1/2 Einsteckklinge

2.999,– €
netto



178N-7/204, EAN-No. 4000896228072

Werkstattwagen *Assistent* mit 204 Profi-Werkzeugen




Made in Germany


Werkstattwagen *Assistent* 178N-7
Maße (L x B x H) 781 x 498 x 1037 mm



163-329/100
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2



Ring-Maulschlüssel-/Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-30/25
○ s 6–24 mm ○ s 6 x 7–21 x 22 mm



Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz 163-407/35

○ s 4–22 mm, ○ M5–M18, ○ M6–M14, ○ T20–T60, 12/21 1/2

Steckschlüssel-Satz mit T-Griff 163-122/3

○ s 8, 10, 13 mm



Werkzeug-Satz 163-329/100

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

6.3 1/4 s 6–13 mm 10 3/8 s 10–19 mm 12 1/2 s 13–32 mm



Werkzeug-Satz 163-330/16

○ 810-0.5 x 3.0–1.2 x 6.5 mm, ○ 810 PH1, PH2
○ 810 T10–T30, 320 mm, 500 g

1.440,– €
netto

**Perfekter Einstieg in den Job –
Starter-Werkstattwagen
mit Sortiment!**

4798-8/8, EAN-No. 4000896210749

8

Injektor-Demontagewerkzeug

- Vereinfachtes Lösen sehr festsitzender Injektoren durch 12 t Hydraulikzylinder
- **Enorme Zeitersparnis, da der Motor zur Demontage der Injektoren nicht ausgebaut werden muss**
- Für **MERCEDES-BENZ** Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, 2.1 l · 2.2 l · 3.0 l V6 (CDI 2.1 l · 2.2 l Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch)
- Im SmartCase (1/3) 165-L


830,– €
netto

2168-2, EAN-No. 4000896226870

125 1/2

Kraftstofffilter Lösewerkzeug

- **Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen**
- Zur Betätigung des Kraftstoff-Filtergehäuses beim Wechsel des Kraftstoff-Filtereinsatzes an **FORD** Duratorq 2,2 TDCI Motoren, Transit Custom ab Bj. 04/2012 →, Tourneo Custom ab Bj. 04/2012 →, Transit ab Bj. 08/2013 →




Made in Germany

8,60 €
netto

797, EAN-No. 4000896031825

Bremsfedern-Zange

- **Mit beweglicher Krallen**
- **Für geklebte und aufgenietete Bremsbeläge (Trommelbremsen hinten)**
- Oberfläche: verchromt




Made in Germany

62,– €
netto

4956-3, EAN-No. 4000896219032

Bremsscheiben-Messschieber/Dickenmesser


- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- **Messbereich: 0–60 mm**
- Einfache Handhabung
- Hinweis: Informationen zu den Verschleißgrenzen – Bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

42,– €
netto

195-3, EAN-No. 4000896148691

Rollliege/-Sitz

- Für komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug
- Liegeposition (H x B x L): 130 x 450 x 1198 mm
- Sitzhöhe: 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm
- Hoch belastbar (bis): 150 kg
- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET Blau
- Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen



93,— €
netto



195-4, EAN-No. 4000896148707

Rollhocker

- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Tragkraft (bis): 150 kg
- Höhenverstellbar von 380 bis 510 mm
- Kippsicher
- 360° drehbar
- Gepolsterte Sitzfläche, Ø 320 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen
- 5 Rollen, Ø 60 mm



85,— €
netto

195-2, EAN-No. 4000896125982

Rollbrett

- Für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug
- 6 Rollen (Ø 70 mm)
- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Mit praktischen Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen (rechts und links)
- Hoch belastbar (bis): 130 kg
- Leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, ölfest und geräuscharm
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Abmessungen (H x L x T): 115 x 1030 x 480 mm




113,— €
netto



2151, EAN-No. 4000896013043

Stethoskop

- Zum Lokalisieren defekter Teile z. B. Achsen, Lager und Getriebe
- Übertragungsstarke Membrane
- Stahlspitze: 180 mm
- Länge (gesamt): 1080 mm
- Gewicht (netto): 0.13 kg



Made in Germany

63,— €
netto

2151-02/2, EAN-No. 4000896062287

Ohr-Oliven

- Für Stethoskop HAZET 2151



Made in Germany

11,— €
netto

1977-2/4, EAN-No. 4000896150144

Teleskopspiegel-Set

- Mit federgespanntem Doppel-Gelenk



Keine Eintrübung der Spiegel!

47,50 €
netto

2157-3, EAN-No. 4000896231089

Klappmesser mit Klingensicherung

- Flexibler Einsatz in der Werkstatt
- Verletzungsschutz durch Klappenfixierung im ausgeklappten Zustand, kein versehentliches Einklappen mehr möglich
- Ergonomischer Aluminium-Griff dank Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Leichte, handliche Bauform
- Mit praktischem Gürtelclip
- Länge (eingeklappt): 115 mm



10,— €
netto

1979 W-11/3, EAN-No. 4000896235247

3

**LED Pen Light-Satz,
wireless charging**

- Inhalt:**
- 2 x 1979 W-11 Pen light
 - 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
 - Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad



79,90 €
netto



NEU!

1979 NW/3, EAN-No. 4000896235261

3

**LED Inspektionslampen-Satz,
wireless charging**

- Inhalt:**
- 1979 W-11 Pen light
 - 1979 W-82 Pocket light
 - 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
 - Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad



99,– €
netto



NEU!

1979 FC-60, EAN-No. 4000896227822

LED-Arbeitsstrahler 60 W

- Idealer Arbeits-/Baustrahler zum Ausleuchten von dunklen Bauräumen
- Gleichmäßige Raumausleuchtung: Energieeffiziente SMD LED Technologie
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Erweiterung der Funktionalität durch 2 zusätzliche Steckdosen 230 V auf der Rückseite, ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- Lichtstrom: 600–6000 Lumen
- Kabellänge: 5 m (H07RN) 3 x 1.5 mm²
- Schutzart: IP54

129,– €
netto



1979 F-01, EAN-No. 4000896227815

Licht-Diffusor

- Aufsatz zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung
- Arretierung des Aufsatzes mit Hilfe eines Bajonettverschlusses



25,– €
netto

1979 F-02, EAN-No. 4000896227808

Magnet-Halter

- Zusätzliche Magnet-Beschichtung schützt vor Beschädigungen der Untergründe
- Arretierung mit Hilfe beiliegender Befestigungsschraube
- Magnet-Haltekraft (max.): 10 kg



39,– €
netto

1979 F-03, EAN-No. 4000896227174

Teleskop-Stativ

- Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen
- Möglichkeit der Fußfeststellung und Höhenarretierung
- Inkl. zusätzlicher Kabelführungen am Stativ
- Höhe (max.): 185 cm
- Höhe (min.): 120 cm
- Tragfähigkeit: 30 kg



55,– €
netto

Lieferung ohne Arbeitsstrahler

Twin Turbo (LGTT)
**Twin Turbo Schlagschrauber
mit langer Spindel**

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar

HAZET No.		Spindel-Länge mm	Max. Nm	rpm upm	kg			EAN-No. 4000896 +	€
9013 LGTT	20 3/4"	186	3800*	5200	5.5	16.41 (3/8")	7.2	232277	592,-
9014 LGTT	25 1"	240	3850*	4600	5.9	20.67 (1/2")	10	234677	659,-

* Ermittelt mit Schraubengröße M32



NEU!

Twin Turbo (TT)
Schlagschrauber

- **Lösemoment (max.): 4100 Nm**
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Drehzahl: 5200 U/min
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite



HAZET No.		Luftbedarf l/min	dB(A)	kg	EAN-No. 4000896 +	€
9013 TT	20 3/4"	147.2 (2.5 l/sec)	99.5	4.5	227143	565,-
9014 TT	25 1"	235 (3.9 l/sec)	101.9	4.6	234684	615,-



9012 TT, EAN-No. 4000896226924
Twin Turbo Schlagschrauber

- **Lösemoment (max.): 2200 Nm**
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Drehzahl: 8.300 U/min
- Gewicht (netto): 1,6 kg
- Luftbedarf: 147,2 l/min
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,7 dB(A) Lp A
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



**Extra kurz –
nur 128 mm!**



205,- € netto

9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

Schlag-Ratschenschrauber

- **Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten → 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)**
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Kupplungsstecker (inklusive): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 280 mm
- Gewicht (netto): 1.28 kg
- Anzugs-Drehmoment (max.): 102 Nm



203,- € netto

9022P-XLG, EAN-No. 4000896222513

Ratschenschrauber, extra lang

- **Erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte**
- Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/2")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 104,7 dB(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5.60 m/s2
- Gewicht (netto): 2.1 kg
- Anzugs-Drehmoment (max.): 94.8 Nm
- Luftbedarf: 99.12 l/min (1.7 l/sec)



**Für besonders
tiefliegende
Verschraubungen!**

204,- € netto

9033 P-8, EAN-No. 4000896190515

Tiefenschleifer

- **Zum Trennen von Blech und Stahl**
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel
- Geringe Bauhöhe
- Kupplungsstecker (inklusive): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 371 mm
- Gewicht (netto): 1.7 kg
- Inklusive 1 Trennscheibe (100 x 0.8 x 9.53 mm)



239,- € netto

9033P-08/25, EAN-No. 4000896201402

Trennscheiben-Satz, 25-teilig

- Für Tiefenschleifer 9033 P-8 geeignet
- Maße (L x B x H): 100 x 0.8 x 9.53 mm



56,- € netto



9033 N-4, EAN-No. 4000896210183

Bandschleifer

- **Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrückten**
- Für schmale Flächen (Bandbreite 10 mm)
- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Inkl. Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkleinstellung im Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 291.4 mm
- Gewicht (netto): 0.81 kg

Drehzahlregulierung!
Leistung: 420 Watt



168,- €
netto



Schleifband-Satz

- Schleifbänder 330 x 10 mm
- Packungsinhalt 10 Stück

HAZET No.		Körnung	EAN-No. 4000896 +	€
9033-480/10	1	80	139101	14,-
9033-4100/10	2	100	139118	14,-
9033-4120/10	3	120	139125	14,-



9042P-4, EAN-No. 4000896209613

Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck (max.): 16 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl/Kunststoff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite

Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch!



41,90 €
netto



9042 N-1, EAN-No. 4000896176472

Fettpresse, pneumatisch

- Kontinuierliche Fettförderung
- Befüllbar mit Fettkartuschen, losem Fett oder via Dispenser
- **360° verstellbarer Handgriff**
- Füllmenge (ca.): 400 ml
- Luftbedarf: 230 l/min
- Nylonschlauch: 230 mm
- Metallrohr: 172 mm
- Gewicht (netto): 2.0 kg
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite



88,- €
netto



9041-1, EAN-No. 4000896147076

Reifenfüll-Messgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0–12 bar (Teilung: 0.1 bar)
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")

30,- €
netto

9040-4, EAN-No. 4000896176236

2-Wege-Ausblaspistole

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator
- Austauschbare Düsen (Stahl)
- Kurze Düse für beengte Verhältnisse
- Aluminium-Gehäuse
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite

Inklusive 112 mm langer Düse!



20,- €
netto

Ihr seht:
Einen Akku-Schlagschrauber ...

Wir sehen:
Grenzenlose Flexibilität bei der Arbeit. Ein standortungebundenes Werkzeug, viel Power sowie lange Standzeit unserer Akkus!



Unsere Profi-Sätze für Dich!

4-teiliger Satz



Akku-Winkelschleifer-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	€
9233-7	3	218325	415,-
9233-7/4	4	218950	515,-

3-teiliger Satz



Akku-Bohrmaschinen-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	€
9230-2	3	218370	305,-
9230-2/4	4	218967	355,-

4-teiliger Satz



Akku-Schlagschrauber-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	€
9212 SPC-1	3	212439	199,-
9212 SPC-1/4	4	214259	269,-

3-teiliger Satz



Akku-Schlagschrauber-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	€
9213-1000/3	3	222704	599,-
9213-1000/4	4	222797	699,-

9212-02, EAN-No. 4000896213788
Ersatz-Akku, 2.0 Ah



70,- €
netto

9212-05, EAN-No. 4000896210367
Ersatz-Akku, 5.0 Ah



111,- €
netto

9212-03, EAN-No. 4000896204823
Akku-Schnell-Ladegerät



76,- €
netto

9233-010/5, EAN-No. 4000896219063
Trennscheiben-Satz, 5-teilig



7,30 €
netto

9234-1/4, EAN-No. 4000896234721

Akku-Säbelsäge-Satz

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
 - Autarkes Arbeiten
 - Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
 - Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
 - Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
 - Bügelschnellverstellung
 - Komposit Gehäuse
 - Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
 - Hübe: 0 – 3100 U/min
 - Sägehub: 28.5 mm
 - Schalldruckpegel: 86.13 dB(A) Lp A
 - Vibrationsbeschleunigung: 32.18 m/s2
 - Gewicht (netto): 2.26 kg
- Inhalt:
- 1 Akku-Säbelsäge
 - 1 Schnell-Ladegerät
 - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah



529,– €
netto

Ohne Sägeblatt



9234

Flexible Säbelsägeblätter

- Maße (L x B x H): 150 x 19 x 0,9 mm



HAZET No.		Ausführung	EAN-No. 4000896 +	€
9234 M-150/5	1	Für Stahl und Buntmetalle von 2–8 mm	239382	12,90
9234 P-150/5	2	Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit und schnellerem Sägefortschritt in Metall (> 2.5 mm) und Holz mit Nägeln	239405	14,90
9234 X-150/5	3	Flexible Säbelsägeblätter, Stahl und rostfreiem Stahl (Inox) von 1.5–4 mm	239597	12,90



1

9233-010,
EAN-No. 4000896218943

Akku-Winkelschleifer

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Inkl. je 1 Schutzhaube für Trennscheiben und Schruppscheiben
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M 14
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Leerlaufdrehzahl (max.): 8000 U/min
- Gewicht (ohne Akku): 1.53 kg
- Lieferumfang: Grundgerät (ohne Akku)

299,– €
netto

2

9230-010,
EAN-No. 4000896218974

Akku-Bohrmaschine

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1 – 13 mm
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren:
 - Stufe 1: 0 – 560 U/min
 - Stufe 2: 0 – 1900 U/min
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Gewicht (ohne Akku): 1.27 kg
- Lieferumfang: Grundgerät (ohne Akku)

168,– €
netto

3

9212 SPC-010,
EAN-No. 4000896214273

Akku-Schlagschrauber

- Handliche und leichte Ausführung
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Lösemoment (max.): 260 Nm
- Anzugs-Drehmoment (max.): 200 Nm
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Ladezeit: ~ 35 min.
- Lieferumfang: Grundgerät (ohne Akku)

126,50 €
netto

4

9213-1000,
EAN-No. 4000896222698

Akku-Schlagschrauber

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Lösemoment (max.): 1400 Nm
- Anzugs-Drehmoment (max.): 1000 Nm
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug:
 - 1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 – 400 U/min
 - 2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 – 800 U/min
 - 3. Stufe: ca. 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Schraubengröße: M24
- Lieferumfang: Grundgerät (ohne Akku)

461,– €
netto

Ihr seht:

Einen Drehmoment-Schlüssel ...

Wir sehen:

Ein robustes Rohr mit aufgelaserter Skalierung, einen Knarrenkopf, welcher im richtigen Moment zur Seite kippt, einen Griff der fest in eurer Hand liegt! Einfach ein präzises Messwerkzeug!



5000-3CT

Drehmoment-Schlüssel

- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat

6.3 1/4" 12.5 1/2"

NEU!



2.5 – 400 Nm

Made in Germany

HAZET No.		Drehmoment-bereich Nm	l mm	Teilung Nm	EAN-No. 4000896 +	€
5108-3 CT	6.3 1/4"	2.5–25	234	0.25	218882	154,-
5120-3 CT	12.5 1/2"	10–60	320	0.50	218905	143,-
5122-3 CT	12.5 1/2"	40–200	519	1.00	219001	154,-
5123-3 CT	12.5 1/2"	60–320	628	2.00	218998	173,-
5143-3 CT	12.5 1/2"	100–400	790	2.50	235407	445,-

NEU!



6000-1CT

Drehmoment-Schlüssel

- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Inkl. Tasche zur sicheren Aufbewahrung

20 3/4" 25 1"



400 – 1600 Nm

Made in Germany

HAZET No.		Drehmoment-bereich Nm	l mm	Teilung Nm		EAN-No. 4000896 +	€
6150-1CT	20 3/4"	400–1000	1788	5	24.2–61.0	141067	1.087,-
6160-1CT	25 1"	600–1600	2455	5	26.1–70.1	155316	1.308,-

5145-3 CT, EAN-No. 4000896218929

Drehmoment-Schlüssel 300–800 Nm

- **Kein Zurückdrehen mehr nötig!**
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Länge (gesamt): 1271 mm
- Teilung: 2.5 Nm

20 3/4"



300 – 800 Nm

Made in Germany

567,- € netto





5000 KV

Drehmoment-Schlüssel

- Wieder justierbar und kalibrierbar
- Mögliche Reparaturen der Drehmoment-Schlüssel im HAZET Service-Center
- Lange Lebensdauer
- Genauigkeit durch Möglichkeit der Demontage, Justierung, Reparatur (im Bedarfsfall), Kalibrierung, Montage
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Feine Skalenteilung mit Nonius
- Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement)
- Rechts-/Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

10 3/8 12 1/2



12 1/2

Made in Germany

HAZET No.		Drehmoment-bereich Nm	l mm	Auslösege-nauigkeit %	g	EAN-No. 4000896 +	€
5108 KV	10 3/8	2–10	275	6	590	235421	328,-
5109 KV	10 3/8	5–25	305	4	639	235445	338,-
5121 KV	12 1/2	20–120	420	4	1470	233397	348,-



810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329

Elektriker Werkzeug-Satz

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220–250 V nach VDE 0680
- Inhalt: (6-teiliger Satz):
 - 810 VDE 0.4 x 2.5 · 0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm
 - 839-1 0.5 x 2.8 mm
 - 810 VDE PH1 · PH2

6



29,- € netto



1802 VDE/8, EAN-No. 4000896234561

Elektriker Werkzeug-Satz

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220–250 V nach VDE 0680
- Inhalt: (8-teiliger Satz):
 - 810 VDE 0.4 x 2.5 · 0.8 x 4 mm
 - 839-1 0.5 x 2.8 mm
 - 810 VDE PH1, PH2, PH3
 - 1802 VDE-22
 - 1841 A VDE-22

8



89,- € netto

Statisch UND Dynamisch

Doppelte Präzision in Perfektion!

- Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung

HiPer
HIGH PERFORMANCE
DAS ORIGINAL
MADE IN GERMANY

90
4°




HiPer (HP)

Feinzahn-Umschaltknarre

- Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
- HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm



reddot winner 2020



Made in Germany

HAZET No.		Nm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
863 HPB	12 1/2	120	116	235346	39,90
863 HP	10 3/8	120	116	226917	39,90
8816 HP	12 1/2	400	200	235063	47,90
916 HP	12 1/2	1000	275	213894	51,-
916 HPL	12 1/2	1000	415	219209	81,-
916 HPLG	12 1/2	1000	414-614	233076	109,-



HiPer (HPS)

Feinzahn-Umschaltknarre mit Sicherheitsverriegelung

- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand

NEU!



Made in Germany

HAZET No.		Nm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
863 HPS	12 1/2	62	116	237234	45,-
8816 HPS	12 1/2	340	200	237241	55,-
916 HPS	12 1/2	850	275	237258	64,-

953 HP, EAN-No. 4000896215188

Steckschlüssel-Satz

- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Maße (H x B x T): 355 x 235 x 65 mm
- Inhalt (47-teiliger Satz):
 - 850 1/2 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
 - 863 HP 1/2 120 Nm
 - 866 U 1/2 1/4
 - 867-4 1/2 1/4
 - 900 1/2 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
 - 916 HP 1/2 1000 Nm
 - 917-5 1/2 1/2
 - 918-10 1/2 1/2
 - 2204 1/2 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - 2208 1/2 0.5 x 4.0 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 mm
 - 2215 1/2 PH1 · PH2
 - 2216 1/2 PZ1 · PZ2
 - 2223 1/2 T10H · T15H · T20H · T25H · T30H
 - 2250-1 1/2 1/4



199,- €
netto



1005 S

Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Für Maschinenbetätigung




HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
1005S-7	175	0.82	001774	53,-
1005S-13	330	1.30	001767	89,-

1105 S

Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt



HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
1105 S-7	180	1.34	002702	79,-
1105 S-13	330	2.17	002696	99,-

1100 SLG

Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)

- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2


HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€
1100 S Lg-24	110	41.5	54	17	002405	69,-
1100 S Lg-27	110	45.0	54	19	002412	70,-
1100 S Lg-30	110	49.0	54	21	002429	74,-
1100 S Lg-32	110	51.5	54	21	002436	75,-
1100 S Lg-33	110	52.5	54	21	002443	79,-
1100 S Lg-36	110	56.5	54	23	002467	79,-
1100 S Lg-38	110	59.0	54	24	002474	84,-
1100 S Lg-41	110	63.0	54	26	002481	89,-
1100 S Lg-46	110	69.5	54	28	002498	109,-



1007 S-7/4, 1003 S-07

Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter

- Aufgrund der enormen Kraft des 20 mm (¾") Antriebs kommt es zu einer hohen Belastung und verstärktem Verschleiß des 12.5 mm (½") Abtriebs. Durch die 6kt. Adaption ist der 12.5 mm (½") Abtrieb austauschbar und der Adapter ist danach vielseitiger einsetzbar!
- Mit auswechselbarer 12.5 mm (½") Einsteckklinge
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€
1007 S-7/4	Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter	215416	35,-
1003 S-07	Auswechselbare Einsteckklinge 12,5 mm	215409	11,-

1000 SLG

Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)


- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€
1000 S Lg-24	100	39.5	44	17	001392	43,-
1000 S Lg-27	100	43.5	44	19	001408	43,-
1000 S Lg-30	100	47.5	44	21	001422	46,-
1000 S Lg-32	100	50.0	44	21	001439	55,-
1000 S Lg-33	100	51.5	44	21	001446	55,-
1000 S Lg-36	100	55.0	44	23	001460	64,-



1000, EAN-No. 4000896000616
Steckschlüssel-Satz

- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Weichschaum-Einlage
- Maße (L x B x H): 578 x 235 x 88 mm



Made in Germany
524,- € netto

1100 Z, EAN-No. 4000896002504
Steckschlüssel-Satz

- Mit Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätzen
- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Maße (L x B x H): 759 x 305 x 115 mm



Made in Germany
1.059,- € netto

600N/21, EAN-No. 4000896023356



Ring-Maulschlüssel-Satz

- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34 mm
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Traktionsprofil



Made in Germany

338,- € netto



600 LG




Ring-Maulschlüssel, extra lang, schlanke Bauform



Made in Germany

HAZET No.	■	S mm	EAN-No. 4000896 +	€
600 Lg/10	10	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	218424	138,-
600 Lg/13	13	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24	218417	199,-

Extra lang



606 N/12, EAN-No. 4000896197378



Knarren Ring-Maulschlüssel-Satz

- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- s 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
- Maße (L x B x H): 355 x 235 x 65 mm



239,- € netto



606



Knarren Ring-Maulschlüssel-Sätze



HAZET No.	■	S mm	EAN-No. 4000896 +	€
606/5	5	8 · 10 · 13 · 17 · 19	177998	86,-
606/6-1	6	21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	175178	285,-

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572



Schraubendreher-Satz

- Mit 6kt.-Ansatz (Schlüsselhilfe) und Schlagkappe
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- 0.8 x 4.5 · 1 x 5.5 · 1.2 x 7 mm
- PH1 · PH2



Mit 6kt.-Ansatz (Schlüsselhilfe)



Schlagkappe

31,70 € netto

810




Schraubendreher-Satz

- Mit Aufhängeloch im Griff
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert



810 T/6



810/6

HAZET No.	Inhalt	EAN-No. 4000896 +	€
810 T/6	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30	204304	25,40
810/6	0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm PH1 · PH2	058808	16,50

Ihr seht:
Eine Axt ...

Wir sehen:
Einen sauber verarbeiteten
und lackierten Hickory-Stiel
und einen mit Präzision
geschliffen Axtkopf!



Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell
polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)

Stiel bei Fehlschlägen durch
Schlagschutzhülse besonders geschützt,
mit Schneideschutz aus Kunstleder

 Made in Germany						
HAZET No.		Ausführung	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
2132-600	1	Handbeil	360	600	231140	22,-
2133-1250	2	Holzaxt	700	1250	231133	43,-

 Made in Germany						
HAZET No.		Ausführung	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
2134-1250	3	Spaltbeil	500	1250	229529	46,-
2135-3000	4	Spalthammer	900	3000	231157	51,-

Unsere Profi-Spalt-Werkzeuge

- Hochwertiger C60-Werkzeugstahl
- Sehr guter Halt durch besonders ergonomisch geformten Stiel mit rutschfestem Spezialgriffende
- Original USA Hickory Holzstiel
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit zweifacher Sicherheitsverkeilung


Werkstattwagen oder Werkbank: Deine Entscheidung!

179 NW-8/244, EAN-No. 4000896223046





Werkbank *Assistent* mit Sortiment

H x B x T: 964 x 1150 x 600 mm

Werkbank
Assistent
179NW-8
Made in Germany




3.347,- €
netto



0-179/244, EAN-No. 4000896204236

Werkzeug-Sortiment einzeln

• 244 Profiwerkzeuge



2.219,- €
netto

244

179 NX-8/244, EAN-No. 4000896223039

Werkstattwagen *Assistent* mit Sortiment


H x B x T: 1020 x 786 x 518 mm

Entweder/oder?

244 Profi-Werkzeuge!
7 Schubfächer gefüllt!



Werkstattwagen
Assistent
179NX-8
Made in Germany



2.985,- €
netto

- 1 Steckschlüssel-/Schraubendreher-Satz 163-224/57, 57-teilig
s 5.5–13 mm s 10–32 mm
- 2 Steckschlüssel-Satz 163-181/17, 17-teilig
s 10–22 mm
- 3 Ring-Maulschlüssel-Satz 163-210/19, 19-teilig
s 8–34 mm
- 4 Werkzeug-Satz 163-211/20, 20-teilig
s 8 x 9–34 x 36 mm
T60, T80, T100 s 14, 17, 19, 22 mm
- 5 Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-296/7, 7-teilig
s 6 x 7–21 x 22 mm
- 6 Schraubendreher-Satz 163-297/26, 26-teilig
- 7 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 163-385/12, 12-teilig
s 8–19 mm
- 8 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz 163-407/35, 35-teilig
s 5–22 mm · M5–M18 mm · T20–T60
- 9 Zangen-Satz 163-257/4, 4-teilig
- 10 TORX® Schraubendreher-Satz 163-380/4, 4-teilig
T15–T30
- 11 Steckschlüssel-Satz 163-382/3, 3-teilig
s 8, 10, 13 mm
- 12 TORX® Schraubendreher-Satz 163-182/9, 9-teilig
T6–T30
- 13 Universal-Satz 163-372/25, 25-teilig
- 14 Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50
- 15 Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-522 x 50 (5 x)




Juniortool1, EAN-No. 4000896236008

Spielzeug im HAZET Design

- 14 Spielzeug-Werkzeuge
- Bauklötze in Holzoptik inkl. Schrauben und Muttern
- Für Kinder ab 3 Jahren

Inhalt		Farben
Schrauben, lang	6	3x 3x
Schrauben, kurz	6	3x 3x
Muttern	12	3x 3x 3x 3x
Verbindungsstücke	7	•
Bauklötze, klein	4	• •
Bauklötze, mittel	7	• • •
Bauklötze, groß	5	• • • •
Werkzeuge	14	Siehe Abbildungen



17,15 €
netto



Ihr HAZET-Fachhändler



NKW21/DE/DE/1/1. 02.20/7. CHS/MD